



JEDNOTKY **Flowmatic** Lite a Digitech

Flowmatic Lite



Flowmatic Lite je základní kontrolní jednotka, která řídí dávkovací čerpadlo a zobrazuje měřený průtok.

Jednotku je možné umístit v kabině nebo kdekoli jinde, kde je vhodné kontrolovat průběh dávkování. Nechybí zde ani možnost využití externího ovládání signálem 12 V, volným kontaktem spínače nebo připojení jiného aktivního prvku, např. indukčního snímače.

Tento jednoduchý systém kontrolní jednotky **Flowmatic Lite** nabízí možnost měření průtoku, přehledný displej, menší rozměry a větší výkon.

K aplikátorům Applisil je dodávána jako součást kompletního systému.

Flowmatic Digitech



Kontrolní jednotka Flowmatic Digitech má intuitivní a přehledné ovládání, které si můžete nastavit podle svých individuálních potřeb.

Model Flowmatic Digitech nabízí:

- Volbu různých režimů podle způsobu používání
- Automatické řízení podle zadaných parametrů
- Vícenásobné záznamy historií dávek.
- Integrovaný GPS modul pro automatické spouštění při pohybu
- Nastavení jazykových mutací.
- Spoustu dalších parametrů pro zlepšení režimu práce

Tato jednotka je neustále doplňována o funkce, které vyplývají z používání a pomáhají k větší variabilitě a pohodlí při práci.

Univerzální použití pro jakékoliv aplikátory Applisil.



MHI servis s.r.o. - elektronické ovládací systémy
Havránkova 30/11, 619 00 Brno
Areál MATE, budova R1

info@applisil.com

www.mhiservis.cz
www.applisil.com